



Gamme Lexmark XS950

Produisez plus. Impressionnez avec la couleur.



Le modèle illustré est équipé d'options supplémentaires



Couleur



Écran tactile



Copier



Numériser



Télécopier



Solutions



A3 (11 x 17)



Jusqu'à
55 ppm



Recto verso



Réseau



Forte de l'héritage d'IBM, basée à Lexington au Kentucky depuis 1991, Lexmark est l'une des rares sociétés américaines qui possède, développe et commercialise ses propres technologies, que ce soit dans les domaines de l'impression jet d'encre ou laser. Lexmark est en mesure de respecter son engagement de produire des produits fiables et de qualité, pour les nombreuses années à venir.

Impressionnez vos clients avec une qualité de couleur primée

Les documents que vous imprimez véhiculent une image importante : la vôtre. C'est la raison pour laquelle les imprimantes multifonctions couleur Lexmark aident les entreprises à être plus productives et à se distinguer par des couleurs remarquables. Elles vous offrent la possibilité d'imprimer des documents couleur de qualité professionnelle en interne. Vous obtenez immédiatement un résultat parfait tout en réduisant vos coûts, car vous n'êtes plus contraint de sous-traiter vos travaux d'impression. Pour vous aider à gérer vos coûts, Lexmark propose également une grande variété d'outils de contrôle et d'accès aux couleurs.

Écoresponsable

Avec l'impression responsable, tout le monde est gagnant : votre entreprise, votre budget et l'environnement. Les produits Lexmark, si souvent primés, se distinguent par leur commodité d'emploi, leur impression de haute qualité, leur fiabilité et leurs fonctions innovantes qui vous aident à réduire au minimum l'utilisation des cartouches sur l'ensemble du cycle de vie de l'imprimante, tout en économisant du papier et de l'énergie. Notre objectif est de concevoir, conditionner et fournir des solutions et des produits novateurs, dans le respect de l'environnement.

Présent dans le monde entier, le Programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark offre différentes possibilités de renvoi gratuit des cartouches vides à Lexmark ou à nos partenaires de collecte. Notre objectif : vous permettre de contribuer facilement au respect de l'environnement.

La protection de l'environnement est l'affaire de tous

Notre collaboration avec différents groupes industriels a pour objectif d'élaborer des normes et des principes directeurs de développement durable.

Nos partenariats :

- ▶ AeA Europe
- ▶ American National Standards Institute (ANSI)
- ▶ Ecma International
- ▶ Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
- ▶ European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)
- ▶ Information Technology Industry Council (ITI)
- ▶ Environmental Leadership Council



Impression couleur économique

La gamme Lexmark XS950 offre des performances multifonctions couleur A3 de haute qualité dans des modèles compacts et abordables. Effectuez davantage d'impressions couleur en interne avec une qualité professionnelle inégalée sur une grande variété de supports.

- ▶ Calibrage PANTONE® pour des tons toujours parfaitement homogènes
- ▶ Remplacement automatique de la couleur nommée pour une harmonisation aisée des couleurs
- ▶ Prise en charge du format de support SRA 3 (320 x 450 mm)
- ▶ Grâce à Lexmark Color Care Technology, vous pouvez gérer l'utilisation des couleurs et maîtriser vos coûts.

Des modèles simples et intuitifs

La gamme Lexmark XS950 est conçue pour une utilisation et une maintenance aisées.

- ▶ Un écran tactile couleur convivial très grand format de 25 cm réagit de manière sonore et tactile pour rendre intuitive l'exécution des tâches
- ▶ Des fonctions de prévisualisation des documents imprimés et numérisés vous permettent de sélectionner des documents ou des pages spécifiques d'un document.
- ▶ Vous avez la possibilité de modifier les paramètres (tels que le recto verso) sur le périphérique.
- ▶ Une connectivité à toute épreuve permet d'intégrer facilement cette imprimante dans pratiquement tous les environnements réseau.
- ▶ Le bouton Veille et le mode Hibernation contribuent à la réduction des coûts d'énergie.
- ▶ Logiciel de gestion des périphériques

Productivité pour l'entreprise

La gamme Lexmark XS950 combine des fonctions hautement performantes d'impression, copie, numérisation et télécopie avec des solutions applicatives qui font gagner du temps et sont conçues pour dynamiser votre productivité.

- ▶ Vitesses d'impression et de copie atteignant 55 ppm
- ▶ Les fonctions de copie avancées incluent la possibilité d'interrompre des tâches d'impression volumineuses pour effectuer une copie rapide. Elles vous permettent également de vérifier le premier exemplaire avant de poursuivre l'ensemble du travail de copie.
- ▶ Effectuez des numérisations vers plusieurs types de destinations (e-mail, FTP, télécopie, réseau et plus encore).
- ▶ Applications préinstallées pour augmenter l'efficacité et plate-forme eSF (solutions Lexmark embarquées)
- ▶ Infrastructure permettant d'étendre davantage les capacités de l'imprimante



Des solutions qui vous permettent de gagner du temps et de l'argent

Réduisez le nombre d'impressions inutiles tout en simplifiant vos processus grâce aux solutions Lexmark. La gamme XS950 se distingue par la Structure de solutions intégrées (eSF) Lexmark, notre plate-forme qui permet d'ajouter un large éventail de logiciels directement sur le périphérique. Les solutions sont conçues pour accroître votre productivité et vous aider à réduire, voire à éliminer, les processus engendrant une importante consommation de papier.

Écran tactile pratique

L'écran tactile couleur Lexmark e-Task est un point d'accès incontournable à votre périphérique. La très grande interface de 25 cm est personnalisable et permet d'afficher des miniatures d'aperçu des documents avant impression, ainsi que de modifier les paramètres des travaux d'impression sur le périphérique. Vous pouvez même visionner, sélectionner et imprimer des pages spécifiques d'un document, directement à partir de l'écran tactile. Sa navigation simple et intuitive permet d'accéder rapidement aux fonctions et aux raccourcis.

D'autres solutions Lexmark, notamment celles ci-dessous, sont disponibles auprès des Revendeurs agréés de solutions Lexmark pour l'entreprise :



Catalogue

Affichez un diaporama personnalisable sur l'écran tactile couleur pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos produits, ou pour communiquer des messages importants à vos clients ou employés.



Copie de carte

Gagnez du temps et économisez vos efforts lorsque vous copiez des cartes d'identité, des permis de conduire et des certificats d'assurance en numérisant, agrandissant et copiant automatiquement les deux faces d'un document recto verso sur la même face d'une feuille de papier.



Arrière-plan et écran de veille

Remplacez l'arrière-plan de l'écran tactile par votre logo d'entreprise, une image personnalisée ou un message spécifique, ou sélectionnez l'un des écrans préchargés.

Les solutions suivantes sont préchargées sur la gamme XS950 :



Formulaires et favoris

Mettez un terme au gaspillage et à la perte de temps dus aux formulaires préimprimés. Stockez en ligne les formulaires, références marketing ou autres documents courants, puis imprimez-les à la demande.



Numériser vers le réseau

Numérisez un document imprimé et acheminez son image vers un des 30 dossiers personnels ou dossiers réseau publics partagés que vous avez définis.



Une impression de qualité professionnelle ne suffit pas

En profitant de notre savoir-faire, vous pouvez renforcer l'efficacité de vos processus d'entreprise et accroître votre productivité afin de disposer de la puissance dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Les solutions technologiques Lexmark sont adaptées à votre environnement de travail, là où se décide la vie de votre entreprise.

Favorisez l'autonomie de vos employés grâce à des solutions documentaires qui simplifient les processus, capturent les données importantes et acheminent les informations jusqu'au bon endroit, au bon moment et dans le bon format.

Contactez votre revendeur de solutions Lexmark et interrogez-le sur des solutions verticales spécifiques*. Les solutions sont personnalisées par l'intermédiaire du revendeur.

Fonctions de sécurité standard Lexmark pour votre réseau, vos données et vos périphériques

La sécurité des impressions n'a jamais été aussi importante pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Le large éventail de fonctions de sécurité de Lexmark couvre la gestion, la sécurisation et le fonctionnement des périphériques. Un dispositif de sécurité multicouche fiable est intégré.

Gestion des périphériques : parmi les outils disponibles, citons l'accès et les mots de passe administrateur, HTTPS, SNMPv3, la sécurité IP (IPSec) et la prise en charge de la norme 802.1x pour surveiller et gérer à distance l'utilisation des périphériques.

Sécurisation du périphérique : comprend le filtrage des ports, le filtrage des connexions TCP, le chiffrement des disques durs, le nettoyage des disques durs et des mises à jour du microcode avec signature numérique afin de renforcer la sécurité de l'interface réseau du périphérique.

Fonctionnement du périphérique : utilise l'authentification utilisateur, la consultation du carnet d'adresses via LDAP sur SSL et le verrouillage du périphérique en vue de protéger les informations des utilisateurs.

Lexmark a prouvé sa compétence et son leadership en matière de sécurité en :

- ▶ Constituant et dirigeant le groupe de rédaction des normes IEEE 2600 sur la sécurité des périphériques d'impression.
- ▶ Devenant le premier fabricant de périphériques d'impression à adopter une approche globale avec évaluation des critères communs du National Information Assurance Partnership (NIAP).

* Logiciel en option disponible. Frais de licence éventuels.



MFP couleur Lexmark XS955de avec unité de finition de livret en option et chargeur haute capacité 2 000 feuilles.



Écran tactile couleur intuitif

L'écran tactile couleur très grand format de 25 cm permet de faire fonctionner votre MFP avec facilité et de naviguer de façon intuitive, avec un accès aisé à des solutions de gestion documentaire et des raccourcis.



Solutions Lexmark

Réduisez le nombre d'impressions inutiles et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préinstallées sur votre imprimante. Choisissez des solutions Lexmark supplémentaires adaptées aux besoins uniques de votre flux documentaire.



USB direct

Le port USB en façade permet de prévisualiser, d'imprimer et de numériser vos documents en toute liberté. Il est compatible avec de nombreux formats de fichier d'image imprimables.



Flexibilité d'alimentation

Choisissez la configuration qui répond le mieux à vos besoins, jusqu'à 5 140 feuilles.




Gestion très performante des supports

L'alimentation papier d'une fiabilité irréprochable vous permet de charger jusqu'à six types de supports différents, d'une taille maximale de 320 x 450 mm (SRA 3) et d'un grammage maximal de 300 g/m².



Options de finition avancées

Créez facilement des documents professionnels en interne grâce à des options de finition flexibles, telles que l'agrafage multiposition, la perforation, l'empilage grande capacité et la reliure.




Support pour tiroir 3 x 520 feuilles



Support pour tiroir 520 feuilles

Module de finition de livret



- Standard
- En option

Multifonction couleur XS950

| Réf. | Modèle |
|---------|-----------------|
| 3084743 | Lexmark XS950de |
| 3084738 | Lexmark XS955de |

| Réf. | Cartouche/Toner laser |
|----------|--|
| 22Z0008 | XS955 Cartouche de toner noir extra longue durée (32 000 pages) |
| 22Z0009 | XS955 Cartouche de toner cyan extra longue durée (22 000 pages) |
| 22Z0010 | XS955 Cartouche de toner magenta extra longue durée (22 000 pages) |
| 22Z0011 | XS955 Cartouche de toner jaune extra longue durée (22 000 pages) |
| C950X71G | C950, X950/2/4 Pack de 1 photoconducteur |
| C950X73G | C950, X950/2/4 Pack de 3 photoconducteurs |
| C950X76G | C950, X950/2/4 Bouteille de récupération de toner |
| 25A0013 | Cartouches d'agrafes (pack de 3) |
| 21Z0357 | Cartouches d'agrafes de brochage à cheval (pack de 4) |

| Réf. | Gestion du papier |
|---------|---|
| 22Z0014 | C950, X95x Module bac d'alimentation tandem de 2 520 feuilles |
| 22Z0013 | C950, X95x Support avec 3 bacs de 520 feuilles |
| 22Z0012 | C950, X95x Support pour tiroir 520 feuilles |
| 22Z0015 | C950, X95x Chargeur haute capacité 2 000 feuilles |
| 22Z0175 | C950, X95x Unité de finition 3 500 feuilles (4 trous) |
| 22Z0176 | C950, X95x Module de finition de livret (4 trous) |
| 22Z0205 | C950, X95x Tiroir à papier continu |

| Réf. | Options de mémoire |
|---------|---------------------------------------|
| 1025041 | 256 Mo DDR2-DRAM (XS950de)* |
| 1025042 | 512 Mo DDR2-DRAM (XS950de)* |
| 1025043 | 1 024 Mo DDR2-DRAM (XS950de)* |
| 14F0245 | Carte mémoire flash 256 Mo |
| 30G0287 | Carte de polices en arabe |
| 30G0828 | Carte de polices pour le japonais |
| 30G0825 | Carte de polices en coréen |
| 30G0826 | Carte de polices chinois simplifié |
| 30G0827 | Carte de polices chinois traditionnel |

| Réf. | Solutions applicatives |
|---------|---|
| 22Z0186 | X950, X952, X954 Carte pour IPDS |
| 22Z0187 | X950, X952, X954 Carte pour émulation PRESCRIBE |

| | |
|---------|--|
| 22Z0185 | X950, X952, X954 Carte de formulaires et de codes-barres |
| 57X9000 | Carte Lexmark PrintCrypton |

| Réf. | Connectivité |
|---------|---|
| 27X0225 | Serveur d'impression sans fil MarkNet N8350 802.11b/g/n |
| 14F0042 | Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL fibre optique |
| 1021294 | Câble USB (2 mètres) |
| 14F0000 | Carte d'interface parallèle 1284-B |
| 1021231 | Câble parallèle (10') |
| 14F0100 | Carte d'interface série RS-232C |

| Réf. | Garanties étendues |
|---------|---|
| 2354258 | XS950 Pièces et main d'œuvre pendant 1 an (XS950de)* |
| 2354259 | XS950 Pièces et main d'œuvre pendant 2 ans (XS950de)* |
| 2354260 | XS950 Pièces et main d'œuvre pendant 3 ans (XS950de)* |
| 2354261 | XS950 Pièces et main d'œuvre pendant 4 ans (XS950de)* |
| 2354314 | XS955 Pièces et main d'œuvre pendant 1 an (XS955de)* |
| 2354315 | XS955 Pièces et main d'œuvre pendant 2 ans (XS955de)* |
| 2354316 | XS955 Pièces et main d'œuvre pendant 3 ans (XS955de)* |
| 2354317 | XS955 Pièces et main d'œuvre pendant 4 ans (XS955de)* |

| Réf. | Pièces remplaçables par l'utilisateur |
|---------|--|
| 40X7560 | C950, X95x Kit de maintenance 480K |
| 40X7569 | C950, X95x Kit de maintenance d'unité de fusion, 320K, 220-240 V |
| 40X7540 | C950, X95x Kit de maintenance 160K |
| 40X7530 | X95x Kit de maintenance du DAA |

| Réf. | Service d'installation |
|---------|------------------------|
| 2355255 | Service d'installation |
| - | - |

* Disponible sur ce modèle



| Spécifications produit | Lexmark XS950de | Lexmark XS955de |
|---|--|--|
| Impression | | |
| Affichage | Écran tactile couleur Lexmark 25 cm (10 pouces) avec interface e-Task | |
| Vitesse d'impression valeur max. | Noir : 45 ppm / Couleur : 40 ppm | Noir : 55 ppm / Couleur : 50 ppm |
| Délai d'impression de la première page, Très court | Noir : 5,5 secondes / Couleur : 7,7 secondes | Noir : 5 secondes / Couleur : 7,2 secondes |
| Résolution d'impression | Noir : Qualité image 2 400, 1 200 x 1 200 ppp / Couleur : Qualité image 2 400, 1 200 x 1 200 ppp | |
| Mémoire | Standard : 1 024 Mo/Maximum : 2048 Mo | Standard : 2 048 Mo/Maximum : 2048 Mo |
| Disque dur | Compris dans la configuration | |
| Volume mensuel recommandé (nombre de pages) ³ | 5 000 à 33 000 pages | |
| Volume d'impression mensuel maximal : jusqu'à ¹ | 200 000 pages par mois | 250 000 pages par mois |
| Copie | | |
| Vitesse de copie : valeur max. | Noir : 45 cpm / Couleur : 40 cpm | Noir : 55 cpm / Couleur : 50 cpm |
| Délai de traitement de la première copie : très court / Délai de traitement de la première copie : durée max. | Noir : 7,1 secondes / Couleur : 10,4 secondes | Noir : 6,4 secondes / Couleur : 9,9 secondes |
| Numérisation | | |
| Type de scanner/Numérisation via le DAA | Scanner à plat avec DAA / DAA recto verso (recto verso inverse) | |
| Vitesse de numérisation recto verso : valeur max. | Noir : 38/37 faces par minute / Couleur : 38/37 faces par minute | |
| Vitesse de numérisation recto seul : valeur max. | Noir : 68/70 faces par minute / Couleur : 53/53 faces par minute | Noir : 68/70 faces par minute / Couleur : 52/52 faces par minute |
| Télécopie | | |
| Vitesse du modem | 33,6 kbit/s | |
| Consommables | | |
| Rendement maximal estimé du photoconducteur : Jusqu'à ² | 115 000 pages pour une moyenne de 3 pages au format Lettre/A4 par travail d'impression, avec une couverture d'encre d'environ 5 % | |
| Cartouche(s) fournie(s) avec le produit ⁷ | Cartouche de toner noir de démarrage de 16 000 pages, cartouches de toner couleur (CMJ) de démarrage de 11 000 pages | |
| Gestion du papier | | |
| Capacité d'alimentation papier : valeur max. | Standard : 620 pages 75 g/m ² /Maximum : 5 140 pages 75 g/m ² | |
| Capacité de sortie papier : valeur max. | Standard : 500 pages 75 g/m ² /Maximum : 3 750 pages 75 g/m ² | |
| Types de supports compatibles | Bristol, enveloppes, papier glacé, étiquettes, papier ordinaire, transparents, voir le document Card Stock & Label Guide. | |
| Formats compatibles | Enveloppe 10, Enveloppe 7 3/4, A3, A4, A5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Légal, Lettre, Statement, Universal, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6 | |
| Informations générales | | |
| Connectivité standard | Certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type B), port USB en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), port USB arrière certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45) | |
| Ports réseau en option/Ports locaux en option | MarkNet™ N8130 Ethernet fibre optique interne, MarkNet™ N8250 802.11b/g/n sans fil interne / Carte d'interface série RS-232C, Carte d'interface parallèle 1284-B | |
| Niveau de bruit : en fonctionnement | Impression : 52 dBA / Copie : 55 dBA / Numérisation : 55 dBA | Impression : 53 dBA / Copie : 55 dBA / Numérisation : 54 dBA |
| Spécifications de l'environnement de fonctionnement | Altitude : de 0 à 2 500 mètres, Température : entre 10 °C et 32 °C/Humidité : de 15 à 85 % d'humidité relative | |
| Dimensions (en mm - H x L x P) / Poids | 762 x 640 x 685 mm / 116,0 kg | |

¹Le volume d'impression mensuel maximal correspond au nombre maximal de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois dans le cadre d'une utilisation par plusieurs équipes. Cette valeur permet de comparer la robustesse du modèle par rapport à d'autres imprimantes et MFP Lexmark. ²Le rendement réel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et le sens d'alimentation, la couverture de toner, le bac d'alimentation, le pourcentage d'impression en noir uniquement et la complexité moyenne des travaux d'impression. ³ Le « volume mensuel recommandé » correspond à un nombre de pages. Cette indication aide le client à étudier les différents produits Lexmark en fonction du nombre moyen de pages qu'il envisage d'imprimer chaque mois sur le périphérique. Pour obtenir des performances optimales, Lexmark conseille de ne pas dépasser le volume mensuel recommandé. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquence de remplacement des consommables, fréquence de chargement du papier, vitesse et utilisation propre au client. ⁴Cartouche de toner noir de 32 000* pages ⁵Cartouches de toner couleur (CMJ) de 22 000* pages ⁶* Rendement basé sur une couverture d'environ 5 % par couleur ⁷ Rendement moyen déclaré d'une cartouche CMJ composite en continu ou d'une cartouche noire en continu jusqu'à ce nombre de pages standard, conformément à la norme ISO/IEC 19798.